



Esempi di impianti (schemi di principio)

Produzione ACS con impianto a circolazione naturale abbinato a caldaia combinata con solar Kit




- AB Contenitore di raccolta
- AF Sonda esterna
- AGS5 Stazione solare
- AV Valvola d'intercettazione
- CP Centralina piscina (non di nostra fornitura)
- DWM Valvola miscelatrice
- DWU Valvola deviatrice
- E Rubinetto di scarico/riempimento
- FW100 Centralina climatica
- FW200 Centralina climatica
- FW500 Centralina climatica
- HK Zona
- HP Circolatore impianto
- HW Compensatore idraulico
- IEM Modulo di espansione
- IPM.. Modulo riscaldamento per gestione circolatori e miscelatrici
- ISM1 Modulo solare ACS
- ISM2 Modulo solare ACS+ riscaldamento
- KS Solar kit
- KW Ingresso acqua fredda
- LA Separatore d'aria
- MF Sensore temperatura
- MAG Vaso d'espansione
- RE Regolatore di portata con display
- RV Valvola di ritegno
- SAG Vaso d'espansione
- SB Valvola di ritegno
- SBL Modulo circolatore
- SBH Modulo deviazione
- SBS Modulo piscina
- SBT Modulo caricamento
- SBU Modulo priorità
- SP Pompa circuito solare
- SF Sensore temperatura bollitore
- SM Motore per valvola miscelatrice
- SV Valvola di sicurezza
- T.. Sensore temperatura
- TB Sensore temperatura
- TDP Pompa per disinfezione termica
- TDS10 Centralina di regolazione solare
- TDS100 Centralina di regolazione solare
- TDS300 Centralina di regolazione solare
- TH Sistema solare a circolazione naturale
- TWM Miscelatore termostatico
- VF Sensore temperatura mandata
- ÜV Valvola By-pass
- WW Uscita acqua calda regolazione solare
- TWM Miscelatore termostatico
- WW Uscita acqua calda

Produzione ACS da impianto solare con bollitore monovalente collegato a caldaia con solar Kit




Produzione ACS con caldaia Modul Solar


- AB Contenitore di raccolta
- AF Sonda esterna
- AGS5 Stazione solare
- AV Valvola d'intercettazione
- CP Centralina piscina (non di nostra fornitura)
- DWM Valvola miscelatrice
- DWU Valvola deviatrice
- E Rubinetto di scarico/riempimento
- FW100 Centralina climatica
- FW200 Centralina climatica
- FW500 Centralina climatica
- HK Zona
- HP Circolatore impianto
- HW Compensatore idraulico
- IEM Modulo di espansione
- IPM.. Modulo riscaldamento per gestione circolatori e miscelatrici
- ISM1 Modulo solare ACS
- ISM2 Modulo solare ACS+ riscaldamento
- KS Solar kit
- KW Ingresso acqua fredda
- LA Separatore d'aria
- MF Sensore temperatura
- MAG Vaso d'espansione
- RE Regolatore di portata con display
- RV Valvola di ritegno
- SAG Vaso d'espansione
- SB Valvola di ritegno
- SBL Modulo circolatore
- SBH Modulo deviazione
- SBS Modulo piscina
- SBT Modulo caricamento
- SBU Modulo priorità
- SP Pompa circuito solare
- SF Sensore temperatura bollitore
- SM Motore per valvola miscelatrice
- SV Valvola di sicurezza
- T.. Sensore temperatura
- TB Sensore temperatura
- TDP Pompa per disinfezione termica
- TDS10 Centralina di regolazione solare
- TDS100 Centralina di regolazione solare
- TDS300 Centralina di regolazione solare
- TH Sistema solare a circolazione naturale
- TWM Miscelatore termostatico
- VF Sensore temperatura mandata
- ÜV Valvola By-pass
- WW Uscita acqua calda regolazione solare
- TWM Miscelatore termostatico
- WW Uscita acqua calda



Produzione ACS con bollitore monovalente solare e accumulatore sanitario e scaldabagni ad alta portata




Produzione ACS con bollitore bivalente e regolazione TDS




- AB Contenitore di raccolta
- AF Sonda esterna
- AGS5 Stazione solare
- AV Valvola d'intercettazione
- CP Centralina piscina (non di nostra fornitura)
- DWM Valvola miscelatrice
- DWU Valvola deviatrice
- E Rubinetto di scarico/riempimento
- FW100 Centralina climatica
- FW200 Centralina climatica
- FW500 Centralina climatica
- HK Zona
- HP Circolatore impianto
- HW Compensatore idraulico
- IEM Modulo di espansione
- IPM.. Modulo riscaldamento per gestione circolatori e miscelatrici
- ISM1 Modulo solare ACS
- ISM2 Modulo solare ACS+ riscaldamento
- KS Solar kit
- KW Ingresso acqua fredda
- LA Separatore d'aria
- MF Sensore temperatura
- MAG Vaso d'espansione
- RE Regolatore di portata con display
- RV Valvola di ritegno
- SAG Vaso d'espansione
- SB Valvola di ritegno
- SBL Modulo circolatore
- SBH Modulo deviazione
- SBS Modulo piscina
- SBT Modulo caricamento
- SBU Modulo priorità
- SP Pompa circuito solare
- SF Sensore temperatura bollitore
- SM Motore per valvola miscelatrice
- SV Valvola di sicurezza
- T.. Sensore temperatura
- TB Sensore temperatura
- TDP Pompa per disinfezione termica
- TDS10 Centralina di regolazione solare
- TDS100 Centralina di regolazione solare
- TDS300 Centralina di regolazione solare
- TH Sistema solare a circolazione naturale
- TWM Misceletermostatico
- VF Sensore temperatura mandata
- ÜV Valvola By-pass
- WW Uscita acqua calda regolazione solare
- TWM Misceletermostatico
- WW Uscita acqua calda

Produzione ACS con bollitore bivalente e regolazione Fx




Produzione ACS e integrazione al riscaldamento con bollitore combinato (SP750) e regolazione TDS 300


- AB Contenitore di raccolta
- AF Sonda esterna
- AGS5 Stazione solare
- AV Valvola d'intercettazione
- CP Centralina piscina (non di nostra fornitura)
- DWM Valvola miscelatrice
- DWU Valvola deviatrice
- E Rubinetto di scarico/riempimento
- FW100 Centralina climatica
- FW200 Centralina climatica
- FW500 Centralina climatica
- HK Zona
- HP Circolatore impianto
- HW Compensatore idraulico
- IEM Modulo di espansione
- IPM.. Modulo riscaldamento per gestione circolatori e miscelatrici
- ISM1 Modulo solare ACS
- ISM2 Modulo solare ACS+ riscaldamento
- KS Solar kit
- KW Ingresso acqua fredda
- LA Separatore d'aria
- MF Sensore temperatura
- MAG Vaso d'espansione
- RE Regolatore di portata con display
- RV Valvola di ritegno
- SAG Vaso d'espansione
- SB Valvola di ritegno
- SBL Modulo circolatore
- SBH Modulo deviazione
- SBS Modulo piscina
- SBT Modulo caricamento
- SBU Modulo priorità
- SP Pompa circuito solare
- SF Sensore temperatura bollitore
- SM Motore per valvola miscelatrice
- SV Valvola di sicurezza
- T.. Sensore temperatura
- TB Sensore temperatura
- TDP Pompa per disinfezione termica
- TDS10 Centralina di regolazione solare
- TDS100 Centralina di regolazione solare
- TDS300 Centralina di regolazione solare
- TH Sistema solare a circolazione naturale
- TWM Miscelatore termostatico
- VF Sensore temperatura mandata
- ÜV Valvola By-pass
- WW Uscita acqua calda regolazione solare
- TWM WW Miscelatore termostatico
- WW WW Uscita acqua calda




Produzione ACS e integrazione al riscaldamento con bollitore combinato (SP750) e regolazione Fx



Produzione ACS con bollitore bivalente e caldaia incasso




Produzione ACS e integrazione al riscaldamento con bollitore combinato (SP750) e caldaia incasso




- AB Contenitore di raccolta
- AF Sonda esterna
- AGS5 Stazione solare
- AV Valvola d'intercettazione
- CP Centralina piscina (non di nostra fornitura)
- DWM Valvola miscelatrice
- DWU Valvola deviatrice
- E Rubinetto di scarico/riempimento
- FW100 Centralina climatica
- FW200 Centralina climatica
- FW500 Centralina climatica
- HK Zona
- HP Circolatore impianto
- HW Compensatore idraulico
- IEM Modulo di espansione
- IPM.. Modulo riscaldamento per gestione circolatori e miscelatrici
- ISM1 Modulo solare ACS
- ISM2 Modulo solare ACS+ riscaldamento
- KS Solar kit
- KW Ingresso acqua fredda
- LA Separatore d'aria
- MF Sensore temperatura
- MAG Vaso d'espansione
- RE Regolatore di portata con display
- RV Valvola di ritegno
- SAG Vaso d'espansione
- SB Valvola di ritegno
- SBL Modulo circolatore
- SBH Modulo deviazione
- SBS Modulo piscina
- SBT Modulo caricamento
- SBU Modulo priorità
- SP Pompa circuito solare
- SF Sensore temperatura bollitore
- SM Motore per valvola miscelatrice
- SV Valvola di sicurezza
- T.. Sensore temperatura
- TB Sensore temperatura
- TDP Pompa per disinfezione termica
- TDS10 Centralina di regolazione solare
- TDS100 Centralina di regolazione solare
- TDS300 Centralina di regolazione solare
- TH Sistema solare a circolazione naturale
- TWM Miscelatore termostatico
- VF Sensore temperatura mandata
- ÜV Valvola By-pass
- WW Uscita acqua calda regolazione solare
- TWM Miscelatore termostatico
- WW Uscita acqua calda

Produzione ACS e riscaldamento piscina con bollitore bivalente, scambiatore piscina e regolazione TDS300




- AB Contenitore di raccolta
- AF Sonda esterna
- AGS5 Stazione solare
- AV Valvola d'intercettazione
- CP Centralina piscina (non di nostra fornitura)
- DWM Valvola miscelatrice
- DWU Valvola deviatrice
- E Rubinetto di scarico/riempimento
- FW100 Centralina climatica
- FW200 Centralina climatica
- FW500 Centralina climatica
- HK Zona
- HP Circolatore impianto
- HW Compensatore idraulico
- IEM Modulo di espansione
- IPM.. Modulo riscaldamento per gestione circolatori e miscelatrici
- ISM1 Modulo solare ACS
- ISM2 Modulo solare ACS+ riscaldamento
- KS Solar kit
- KW Ingresso acqua fredda
- LA Separatore d'aria
- MF Sensore temperatura
- MAG Vaso d'espansione
- RE Regolatore di portata con display
- RV Valvola di ritegno
- SAG Vaso d'espansione
- SB Valvola di ritegno
- SBL Modulo circolatore
- SBH Modulo deviazione
- SBS Modulo piscina
- SBT Modulo caricamento
- SBU Modulo priorità
- SP Pompa circuito solare
- SF Sensore temperatura bollitore
- SM Motore per valvola miscelatrice
- SV Valvola di sicurezza
- T.. Sensore temperatura
- TB Sensore temperatura
- TDP Pompa per disinfezione termica
- TDS10 Centralina di regolazione solare
- TDS100 Centralina di regolazione solare
- TDS300 Centralina di regolazione solare
- TH Sistema solare a circolazione naturale
- TWM Miscelatore termostatico
- VF Sensore temperatura mandata
- ÜV Valvola By-pass
- WW Uscita acqua calda regolazione solare
- TWM Miscelatore termostatico
- WW Uscita acqua calda

Produzione ACS e riscaldamento piscina con bollitore bivalente, scambiatori piscina e regolazione Fx



Produzione ACS, integrazione al riscaldamento ambiente e piscina con bollitore combinato (SP750), scambiatore piscina e regolazione Fx

- AB Contenitore di raccolta
- AF Sonda esterna
- AGS5 Stazione solare
- AV Valvola d'intercettazione
- CP Centralina piscina (non di nostra fornitura)
- DWM Valvola miscelatrice
- DWU Valvola deviatrice
- E Rubinetto di scarico/riempimento
- FW100 Centralina climatica
- FW200 Centralina climatica
- FW500 Centralina climatica
- HK Zona
- HP Circolatore impianto
- HW Compensatore idraulico
- IEM Modulo di espansione
- IPM.. Modulo riscaldamento per gestione circolatori e miscelatrici
- ISM1 Modulo solare ACS
- ISM2 Modulo solare ACS+ riscaldamento
- KS Solar kit
- KW Ingresso acqua fredda
- LA Separatore d'aria
- MF Sensore temperatura
- MAG Vaso d'espansione
- RE Regolatore di portata con display
- RV Valvola di ritegno
- SAG Vaso d'espansione
- SB Valvola di ritegno
- SBL Modulo circolatore
- SBH Modulo deviazione
- SBS Modulo piscina
- SBT Modulo caricamento
- SBU Modulo priorità
- SP Pompa circuito solare
- SF Sensore temperatura bollitore
- SM Motore per valvola miscelatrice
- SV Valvola di sicurezza
- T.. Sensore temperatura
- TB Sensore temperatura
- TDP Pompa per disinfezione termica
- TDS10 Centralina di regolazione solare
- TDS100 Centralina di regolazione solare
- TDS300 Centralina di regolazione solare
- TH Sistema solare a circolazione naturale
- TWM Miscelatore termostatico
- VF Sensore temperatura mandata
- ÜV Valvola By-pass
- WW Uscita acqua calda regolazione solare
- TWM Miscelatore termostatico
- WW Uscita acqua calda



Produzione ACS, con due bollitori monovalenti e regolazione Fx

